



ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ



Профильные трубы

Профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения изготавливаются профилированием круглой электросварной трубы в линии трубоэлектросварочного стана. Применяются для строительства конструкций различного назначения.

Сварные профильные трубы производят из углеродистых марок стали Ст1, Ст2, Ст3, стали 08, 10 и 20, а также S235JRH, S355J0H, S355J2H, E155, E190, E195, E220, E235, E260. Изготовление труб производится на трубоэлектросварочных агрегатах высокочастотной сваркой с индукционным токоподводом.

Поставка осуществляется вагонными нормами или малыми партиями автотранспортом.

Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм																
		0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003	10x10	•	•	•	•	•												
	15x15	•	•	•	•	•												
	20x20		•	•	•	••	••											
	25x25		•	•	•	••	••	•		•								
	30x30			•	•	••	••	•		•	•							
	35x35					•	•	•		•	•							
	40x40					••	••	••	••	••	••	•						
	50x50					••	••	••	••	••	••	•						
	60x60						••	••	••	••	••	••	••					
	80x80						•	•		••	••	••	••	•				
	90x90						•	•		•	•	•	•	•				
	100x100						•	•		••	••	••	••	•				
	120x120									•	•	•	•	•				
	140x140											•	•	•				
	150x150											•	•	•				
	160x160											••	••	••	•	•	•	•
180x180											•	••	••	•	•	•	•	
200x200												•	•	•	•	•	•	

- Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).
- Производитель: ОАО «Альметьевский трубный завод» (АТЗ).

Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм																
		0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 ГОСТ 30245-2003	15x10	•	•	•	•	•												
	20x10	•	•	•	•	•												
	20x15	•	•	•	•	•	•	•		•								
	25x10	•	•	•	•	•	•	•		•								
	25x15	•	•	•	•	•	•	•		•								
	25x20	•	•	•	•	•	•	•		•								
	28x25	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
	30x20	•	•	•	•	•	•	•		•								
	35x15	•	•	•	•	•	•	•		•								
	35x25			•	•	•	•	•		•	•	•						
	35x30			•	•	•	•	•		•	•	•						
	40x20			•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	40x25			•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	40x30					•	•	•		•	•	•						
	40x35					•	•	•		•	•	•						
	50x20					•	•	•		•	•	•						
	50x25					•	•	•	•	•	•	•						
	50x30					•	•	•		•	•	•						
	50x40					•	•	•		•	•	•						
	60x15					•	•	•		•	•	•	•					
	60x20					•	•	•		•	•	•	•					
	60x30					•	•	•	•	•	•	•	•					
	60x40					•	•	•	•	•	•	•	•					
	70x30					•	•	•		•	•	•	•					
	70x50						•	•		•	•	•	•					
	80x40						•	•	•	•	•	•	•					
80x60						•	•	•	•	•	•	•	•					
90x50						•	•		•	•	•	•	•					
90x70						•	•		•	•	•	•	•					
90x80						•	•		•	•	•	•	•					

- Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).
- Производитель: ОАО «Альметьевский трубный завод» (АТЗ).

Номенклатура выпускаемой продукции (продолжение)

Нормативный документ	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм																
		0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 ГОСТ 30245-2003	100x40						•	•		•	•	•	•	•				
	100x60						•	•		•	•	•	•	•				
	100x70						•	•		•	•	•	•	•				
	100x80						•	•		•	•	•	•	•				
	120x40						•	•		•	•	•	•	•				
	120x60						•	•		•	•	•	•	•				
	120x80						•	•		•	•	•	•	•				
	140x100											•	•	•				
	150x100											•	•	•				
	160x120											•	•	•				
	180x140											•	•	•				
	200x100											•	•	•				
	200x160											•	•	•	•	•	•	•

- Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).
- Производитель: ОАО «Альметьевский трубный завод» (АТЗ).



Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм							
		1,5*	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	6,3
DIN EN 10219-1,2	20x20	•	•						
	25x25	•	•	•	•				
	30x30	•	•	•	•				
	40x40	•	•	•	•	•			
	50x50		•	•	•	•	•		
	60x60		•	•	•	•	•	•	•
	70x70			•	•	•	•	•	•
	80x80				•	•	•	•	•
	90x90				•	•	•	•	•
	100x100				•	•	•	•	•
	40x20	•	•	•	•				
	50x30	•	•	•	•	•			
	60x40		•	•	•	•	•		
	70x50		•	•	•	•	•		
	80x40		•	•	•	•	•		
	80x60		•	•	•	•	•		
	90x50		•	•	•	•	•		
	100x40			•	•	•	•		
	100x60			•	•	•	•	•	•
	100x80			•	•	•	•	•	•
120x60			•	•	•	•	•	•	
120x80				•	•	•	•	•	

• Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).

* Трубы с данной толщиной стенки изготавливаются по требованию потребителя.



ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»

Россия, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 2

Тел.: +7 (495) 231-77-71; Факс: +7 (495) 231-77-72

e-mail: steel@omk.ru; www.omk.ru