




ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ



Трубы малого диаметра

Трубы водогазопроводные и общего назначения диаметра 12,7–108 мм производятся из углеродистых марок стали Ст1, Ст2, Ст3, стали 08, 10 и 20, а также S185, S195T, S235JRH, P195TR1, P235TR1.

Изготовление труб производится высокочастотной сваркой с индукционным токоподводом. Трубы подвергаются гидравлическим и механическим испытаниям. Сварной шов проходит неразрушающий контроль. Применяются для строительства газопроводов, водопроводов, систем отопления, конструкций различного назначения.

Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм																	
		1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 Для трубопроводов и конструкций различного назначения	12,7	•	•	•	•	•	•												
	13	•	•	•	•	•	•												
	15	•	•	•	•	•	•												
	17				•	•	•	•											
	18	•	•	•	•	•	•	•	•										
	19	•	•	•	•	•	•	•	•										
	20	•	•	•	•	•	•	•	•										
	21,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	30				•	•	•	•	•										
	32				•	•	•	•	•	•									
	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	38	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	40				•	•	•	•	•	•	•								
	42	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	45				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	48				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	51				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	57				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	60				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	63,5				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
76							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
89							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
102							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
108							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

- Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).
- Производитель: ОАО «Альметьевский трубный завод» (АТЗ).

Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Условный проход (наружный диаметр) труб, мм	Толщина стенки, мм										
		2,0	2,2	2,35	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0
ГОСТ 3262-75 Для строительства газопроводов, водопроводов, систем отопления, конструкций различного назначения	Ду 8 (13,5)	•	•			•						
	Ду 10 (17)	••	•		•	•						
	Ду 15 (21,3)	•		•	••	••		•				
	Ду 20 (26,8)	•		•	••	••	•	••				
	Ду 25 (33,5)				•	••	•	••				
	Ду 32 (42,3)					••	•	••	•	••		
	Ду 40 (48)						••	•	••	••		
	Ду 50 (60,0)						••	•	••	•	•	
	Ду 65 (75,5)							••	•	••	•	
	Ду 80 (88,5)								••	••	••	
	Ду 90 (101,3)								•	•	•	
	Ду 100 (114)									••	••	•

- Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).
- Производитель: ОАО «Альметьевский трубный завод» (АТЗ).

Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм									
		2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,4
DIN EN 10255 Для трубопроводов и конструкций различного назначения	13,5	•	•								
	17,2	•	•								
	21,3		•	•		•					
	26,9		•	•		•					
	33,7				•	•		•			
	42,4				•	•		•			
	48,3				•	•		•			
	60,3					•	•		•		
	76,1					•	•		•	•	
	88,9					•		•		•	
	101,6						•				
	114,3						•		•		•

- Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).



Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм						
		2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	6,3
DIN EN 10219-1 Для трубопроводов и конструкций различного назначения	21,3	•	•	•				
	26,9	•	•	•				
	33,7	•	•	•				
	42,4	•	•	•	•			
	48,3	•	•	•	•	•		
	60,3	•	•	•	•	•		•
	76,1	•	•	•	•	•	•	•
	88,9	•	•	•	•	•	•	•
	101,6	•	•	•	•	•	•	•
	114,3		•	•	•	•	•	•

- Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).

Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм																	
		0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,4	5,6	6,3
DIN EN 10217-1 Для трубопроводов и конструкций различного назначения	12,7	•	•	•	•	•	•	•											
	13,5	•	•	•	•	•	•	•											
	14,0	•	•	•	•	•	•	•											
	16,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	17,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	19,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	20,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	21,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	22,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	25,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	26,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	33,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	38,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	42,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	44,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	48,3					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	51,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	57,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60,3					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
76,1					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
88,9					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
101,6					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
108,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

- Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).

Номенклатура выпускаемой продукции

Нормативный документ	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм						
		2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0
DIN EN 10220, DIN 1615	21,3	•	•	•	•			
	26,9	•	•	•	•	•		
	33,7	•	•	•	•	•	•	
	42,4	•	•	•	•	•	•	
	48,3	•	•	•	•	•	•	•
	57	•	•	•	•	•	•	•
	60,3	•	•	•	•	•	•	•
	76,1		•	•	•	•	•	•
	88,9				•	•	•	•
	101,6				•	•	•	•
	108				•	•	•	•

• Производитель: ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ).



ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»

Россия, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 2

Тел.: +7 (495) 231-77-71; Факс: +7 (495) 231-77-72

e-mail: steel@omk.ru; www.omk.ru